

报告编号: (2015)MJJC-X0708

第 1 页 共 2 页



151300110071



(2015) 国认监验字 (09) 号

# 检 验 报 告

## Test Report



### 福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): [www.fcii.net](http://www.fcii.net)、[www.fqii.cn](http://www.fqii.cn)

电子信箱(E-mail): [quality@fcii.net](mailto:quality@fcii.net)

# 福建省产品质量检验研究院

## 检 验 报 告



报告编号: (2015)MJJC-X0708

第 1 页 共 2 页

检验性质: 委托检验

任务来源: (2014)JCW-071

|                  |   |              |      |        |        |                         |  |  |
|------------------|---|--------------|------|--------|--------|-------------------------|--|--|
| 委<br>托<br>单<br>位 | 名称  | 优达(中国)有限公司   |      |        | 样品名称   | 挂墙式浴缸花洒龙头(配淋浴杆)         |  |  |
|                  | 地址  | 厦门市集美区杏南路63号 |      |        | 商 标    | /                       |  |  |
|                  | 电话  | 0592-6665898 | 邮编   | 361022 | 型 号    | BF4912-WCP配(BF4908-WCP) |  |  |
|                  | 传真  | 0592-6206423 | 电子邮箱 | /      | 规 格    | /                       |  |  |
| 生产单位             |   | /            |      |        |        |                         |  |  |
| 抽<br>样<br>概<br>况 | 口期  | /            |      |        | 抽样单位   | /                       |  |  |
|                  | 地点  | /            |      |        | 抽样基数   | /                       |  |  |
|                  | 方法  | /            |      |        | 抽样数量   | /                       |  |  |
| 样<br>品<br>概<br>况 | 数量  | 1套           |      |        | 接收日期   | 2015-10-06              |  |  |
|                  | 说明  | 样品符合试验条件要求。  |      |        |        |                         |  |  |
| 检<br>验<br>依<br>据 | 1. GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》<br>2. 委托单位提供技术要求(表面耐腐蚀性能) |              |      |        |        |                         |  |  |
| 检<br>验<br>结<br>果 | (详见续页)  |              |      |        |        |                         |  |  |
| 检<br>验<br>结<br>论 | 该样品所检项目符合GB 18145-2014标准和委托单位提供技术要求。                |              |      |        |        |                         |  |  |
| 说<br>明           | 委托单位提供以下信息:<br>1. 商标: HCG; 2. 生产单位: 优达(中国)有限公司。     |              |      |        |        |                         |  |  |
| 检验日期             | 2015-10-23 ~ 2015-10-28                             |              |      | 检验地点   | 杨南街83号 |                         |  |  |

批准:

*丁朝晖*

审定:

*巫红军*

主检:

*张朝辉*

注:复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责,未经检验机构同意,委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

# 福建省产品质量检验研究院

## 检 验 报 告

编号: (2015)MJJC-X0708  
第 2 页 共 2 页

(续页)

### 挂墙式浴缸花洒龙头（配淋浴杆）检验结果

| 序号 | 检验项目                | 技术要求   | 样品数量<br>(套) | 检验结果                        |
|----|---------------------|--|-------------|-----------------------------|
| 1  | 抗水<br>压机<br>械性<br>能 | 阀芯上游   | 1           | 符合要求                        |
|    |                     | 阀芯下游   |             | 符合要求                        |
| 2  | 密封<br>性能            | 阀芯及阀芯<br>上游  | 1           | 符合要求                        |
|    |                     | 阀芯下游   |             | 符合要求                        |
|    |                     | 浴缸与花洒<br>手动转换开<br>关  |             | 符合要求                        |
|    |                     | 冷热水<br>隔墙  |             | 符合要求                        |
| 3  | 流量 Q (L/min)        | 淋浴位  | 1           | $Q \geq 6.0$ (不带花洒)         |
|    |                     |  |             | $4.0 \leq Q \leq 9.0$ (带花洒) |
|    |                     | 浴缸位  |             | 全冷或全热位置: $Q \geq 6.0$       |
|    |                     |  |             | 混合水位置: $Q \geq 6.5$         |
| 4  | 表面耐腐蚀性能             | 水嘴按标准 GB 18145-2014 第 8.6.7 进行酸性盐雾试验 48h 后, 应不低于 GB/T 6461-2002 标准的表 1 中外观评级 (R <sub>a</sub> ) 9 级的要求。 | 1           | 10 级                        |

注: 1. 样品为单柄双控浴缸水嘴; 2. 外表面为镀层; 3. GB 18145-2014 标准中规定表面耐腐蚀性能项目试验时间为 24h, 本次检验表面耐腐蚀性能试验时间按委托单位要求的 48h 进行; 4. 委托单位提供的表面耐腐蚀性能项目技术要求不在本院实验室资质认定范围之内。

(以下空白)