



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0128



150002112863 (2015)国认监认字(345)号

W01627311095-A

# 检测报告

## Test Report



kxd4cfBR

产品名称: 下水排杆  
Name of Sample

规格型号: L00100 (L00100BL)  
Type

委托单位: 优达(中国)有限公司  
Applicant

检测类别: 委托检测  
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院  
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research  
国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心  
National Center of Supervision & Inspection on Building Materials and Decoration Materials Quality

# 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

## 检测报告

报告编号: W01627311095-A

共 3 页 第 1 页

样品名称	下水排杆		检测类别	委托检测
型号规格 等级	L00100(L00100BL)		商 标	HCG
	合格品			
委托单位	优达(中国)有限公司			
受检单位	路达(厦门)工业有限公司			
标称生产单位	路达(厦门)工业有限公司			
委托书编号	W01627311095	委托/抽样日期	2016年10月30日	
到样日期	2016年10月30日	抽样地点	/	
样品数量	1 件	受检批数量	/	
生产日期	/	批号/编号	/	
样品到样状态	完好			
检测地点	上海市闵行区江月路900号			
检测依据	JC/T 932-2013 卫生洁具排水配件			
检测日期	2016年11月02日至2016年11月04日			
检测结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总表。 <div style="text-align: right;">                     (检测报告专用章)                      签发日期: 2016年11月15日                 </div>			
委托单位 通讯资料	地址	福建省厦门市集美区杏南路63号		
	邮编	/	电话	13950040725
备注	本报告检测结论是根据检测依据/判定依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求。 原'W01627311095'编号的检测报告作废, 由本报告替代。			

批准 唐敏俊  
室主任

唐敏俊

审核 陈卓樑

主检 陈伟

(检测报告专用章)

# 检测报告

报告编号: W01627311095-A

国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

共 3 页 第 2 页

检测结果汇总						
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注	
1	加工与装配	产品金属件外表面不得有砂眼、缩孔、裂纹和气孔等缺陷	通过	符合	/	
		塑料件表面不得有明显的波纹、黏结痕、明显的擦划伤、修饰损伤等缺陷。塑料存水弯色泽应均匀, 不得有分解变色线	通过			
		螺纹表面应光洁, 不得有凹痕、断牙等明显缺陷	通过			
		弹簧启闭的排水配件开关操作力应不大于25N	12N			
		装配好的排水配件应连接牢固、无松动; 动作应灵活、无卡阻现象	通过			
2	外观	产品外表面的尖棱、飞边、毛刺应清除干净	通过	符合	/	
		可见的镀层表面应均匀, 不应有起皮、剥落、起泡及未镀上现象	通过			
		24h酸性盐雾试验后可见面镀层不低于9级要求; 不可见面镀层不低于6级的要求	10级			
3	排水配件管道壁厚要求, mm	塑料管及管壁厚 应不低于1.57mm	2.45	符合	/	
4	密封性能	流量控制部件密封性能: 关闭排水装置, 施加150mm水柱的静水压, 并保持5min, 渗漏量不应大于63ml/min	无渗漏	符合	/	
		排水配件操作机构密封性能: 打开排水装置, 封堵末端排水口, 在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压, 并保持5min, 排水配件反复启闭3次后, 操作机构应无渗漏	通过			
		连接部位密封性能: 打开排水装置, 封堵末端排水口, 在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压, 并保持5min, 由两个以上部件组成的排水配件连接处应无渗漏	通过			
5	流量性能	≥0.45L/s	0.61L/s	符合	/	
6	抗安装负载性能	施加 $20^{+0.2}_0$ N·m的力矩, 保持 $300^{+5}_0$ s	各部件不应有损伤、裂纹、螺纹应无损坏、溢扣现象	通过	符合	/
			流量控制部件密封性能: 关闭排水装置, 施加150mm水柱的静水压, 并保持5min, 渗漏量不应大于63ml/min	无渗漏		

# 检测报告

报告编号: W01627311095-A

国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

共 3 页 第 3 页

检测结果汇总					
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注
6	抗安装负载性能	施加 $20^{+0.2}_0$ N • m的力矩, 保持 $300^{+5}_0$ s	排水配件操作机构密封性能: 打开排水装置, 封堵末端排水口, 在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压, 并保持5min, 排水配件反复启闭3次后, 操作机构应无渗漏	通过	符合 /
			连接部位密封性能: 打开排水装置, 封堵末端排水口, 在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压, 并保持5min, 由两个以上部件组成的排水配件连接处应无渗漏	通过	
(以下空白)					

# 注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签名无效。
- 4、 报告涂改无效。

# 声 明

- 1、 本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。
- 3、 未经本质检机构同意，委托人不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。
- 4、 本质检机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注检验检测机构资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测机构资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。

## 上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

**1. 食品化妆品质量检验所(代码 SP) / 国家食品质量监督检验中心(上海) / 国家保洁产品质量监督检验中心 / 上海市食品质量监督检验站**

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233  
电话: 021-54263342、54263362 传真: 021-54263402  
E-mail: [shihuas@sqi.org.cn](mailto:shihuas@sqi.org.cn)

**2. 上海时代之光照明电器检测有限公司(代码 ZM) / 国家电光源质量监督检验中心(上海) / 国家灯具质量监督检验中心 / 国家轻工业灯具质量监督检测中心 / 上海市照明产品质量监督检验站**

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼 邮编: 201114  
电话: 021-54336162、54336173、54336181、54336227 传真: 021-54337200  
E-mail: [salt@sqi.org.cn](mailto:salt@sqi.org.cn)、[salt@saltnet.com.cn](mailto:salt@saltnet.com.cn)、[sdzg@sqi.org.cn](mailto:sdzg@sqi.org.cn)

**3. 机电产品质量检验所(代码 JD) / 上海市机电产品质量监督检验站**

地址: 上海市闸北区万荣路 918 号 邮编: 200072  
电话: 021-56035307、56652534 传真: 021-56652624  
E-mail: [jds@sqi.org.cn](mailto:jds@sqi.org.cn)

**4. 轻工与化工产品质量检验所(代码 QG、HG) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 化学工业鞋类质量监督检验中心 / 上海市轻工产品质量监督检验站 / 上海市化工产品质量监督检验站**

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 3 号楼 邮编: 201114  
电话: 021-54336172、54336175 传真: 021-54336175  
E-mail: [qgs@sqi.org.cn](mailto:qgs@sqi.org.cn)、[qinggong@sqi.org.cn](mailto:qinggong@sqi.org.cn)

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233  
电话: 021-54265916 传真: 021-64850804

**5. 建材家居装饰装修质量检验所(代码 JC) / 国家家具质量监督检验中心 / 国家轻工业家具质量监督检测中心 / 国家轻工业建筑五金质量监督检测中心 / 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 / 上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站 / 上海市室内装饰质量监督检验站**

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114  
电话: 021-54336170、54336225 传真: 021-54336170  
E-mail: [jcs@sqi.com.cn](mailto:jcs@sqi.com.cn)、[jiancai@sqi.org.cn](mailto:jiancai@sqi.org.cn)

**6. 电子电器家用电器质量检验所(代码 DZ、DQ) / 国家电器能效与安全质量监督检验中心 / 中国商业联合会交电商品质量监督检验测试中心(上海) / 上海市电子电器家用电器质量监督检验站**

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼 邮编: 201114  
电话: 021-54336322、54336146 传真: 021-54336146  
E-mail: [dzs@sqi.org.cn](mailto:dzs@sqi.org.cn)

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233  
电话: 021-64850806、54263939 转 传真: 021-64850806  
E-mail: [dqs@sqi.org.cn](mailto:dqs@sqi.org.cn)

**7. 计量检测所:(代码 JL)**

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114  
电话: 021-54336348、54336326 传真: 021-62892960  
E-mail: [jls@sqi.org.cn](mailto:jls@sqi.org.cn)

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号(长度室) 邮编: 200031  
电话: 021-64372100 传真: 021-64372108

**8. 上海质量技术认证中心(代码 SQC)**

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号 邮编: 200031  
电话: 021-64318322、64311651 传真: 021-64715086  
E-mail: [rzzx@sqi.org.cn](mailto:rzzx@sqi.org.cn)

**9. 培训中心(代码 PX)**

地址: 上海市闸北区万荣路 918 号  
电话: 021-56776627(主任室)、56773282 传真: 021-56773282  
网址: <http://www.sqi.com.cn>、e-mail: [peixun@sqi.org.cn](mailto:peixun@sqi.org.cn)

**10. 纤维检验所(代码 XW) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 上海市纺织纤维质量监督检验站**

地址: 上海市长乐路 1228 号 邮编: 200040  
电话: 021-62489889 传真: 021-62489902  
E-mail: [xws@sqi.org.cn](mailto:xws@sqi.org.cn)